

VESTIAIRES - CASIERS - ARMOIRES - BANCS - CABINES



**CATALOGUE
TARIFS-2023**

EXPERT EN VESTIAIRES



Tél. : 05 61 43 99 48
www.merial.fr



35 ans de savoir-faire !



Réactivité

Devis sous 48h



STOCK

Expédition
rapide



Conseil

Une équipe
disponible

SOMMAIRE

ACIER - Pages 3 à 25



INOX - Pages 26 à 27



MÉLAMINÉ - Pages 28 à 37



STRATIFIÉ COMPACT - Pages 38 à 49



PVC - Pages 50 à 57




BANCS, CHAISES et TABLES - Pages 58 à 64

CABINES - Page 65



LÉGENDE



Antibactérien



Recommandé pour
les environnements
humides



Non recommandé pour
les environnements
humides



INDUSTRIE PROPRE
Page 4



INDUSTRIE SALE
Page 5



GAIN DE PLACE
Page 6



2 PORTES SUPERPOSÉES
Page 7



3 PORTES SUPERPOSÉES
Page 8



4 PORTES SUPERPOSÉES
Page 9



5 PORTES SUPERPOSÉES
Page 10



PORTES PLEXI
Page 11



SÉRIE CONVERGENCE
Page 12 à 13



CASIERS INDIVIDUELS
Page 14



ÉLÈVES VISITABLES
Page 15



CONSIGNES
Page 16



VESTIAIRES POMPIERS
Page 17



GAMME BUREAUX
Page 18 à 19



ARMOIRES ENTRETIEN
Page 20



ARMOIRES À LINGE
Page 21



ARMOIRES ATELIERS
Page 22



ARMOIRES PHYTOSANITAIRES
Page 22

Industrie propre monoblocs acier

Vestiaires conformes aux normes françaises : *norme NFD 65-760 en vigueur, normes NF environnement et normes NF mobilier technique.*

Construction métallique monobloc épaisseur 7/10^{ème} (pas de montage, armoire soudée à l'usine).
Portes articulées sur pivots, invisibles, indégondables en position ouverte ou fermée.
Portes renforcées par un oméga.

Portes renforcées par un oméga.

GARANTIE 5 ANS - FABRICATION FRANÇAISE

Équipements de chaque vestiaire :

- 1 tablette haute
- 1 tige porte-cintre
- 1 porte-étiquette embouti sur la porte
- Des aérations haute et basses sur la porte



EN STOCK

Fermeture standard :

Serrure à porte-cadenas (cadenas non fournis)

Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Références	Dimensions en mm	Nb de portes	PU HT €	Éco-c.
VPR1C	H1800 x L300 (1x300) x P500	1	274	0.78
VPR2C	H1800 x L600 (2x300) x P500	2	457	1.36
VPR3C	H1800 x L900 (3x300) x P500	3	636	1.94
VPR4C	H1800 x L1200 (4x300) x P500	4	811	2.52

SUR STOCK, EN CORPS : GRIS 7035 / PORTES : BLEU 5015 !

Options (voir page 23) :



PIEDS PVC



COIFFES



SOCLES BANCS

Nombreux coloris
Voir nuancier page 24



VPR1C



VPR2C



VPR3C



VPR4C



Photographies non contractuelles

Industrie salissante monoblocs acier

Vestiaires conformes aux normes françaises : *norme NFD 65-760 en vigueur, normes NF environnement et normes NF mobilier technique.*

Construction métallique monobloc épaisseur 7/10^{ème} (pas de montage, armoire soudée à l'usine).

Portes articulées sur pivots, invisibles, indégondables en position ouverte ou fermée.

Portes renforcées par un oméga.

GARANTIE 5 ANS - FABRICATION FRANÇAISE

Équipements de chaque vestiaire :

- 1 tablette haute
- 1 tige porte-cintre
- **1 Séparation verticale entre linge ville/travail**
- 1 porte-étiquette embouti sur la porte
- Des aérations haute et basses sur la porte



EN STOCK

Fermeture standard :

Serrure à porte-cadenas (cadenas non fournis)

Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Références	Dimensions en mm	Nb de portes	PU HT €	Éco-c.
VSR1C	H1800 x L400 (1x400) x P500	1	328	1.02
VSR2C	H1800 x L800 (2x400) x P500	2	509	1.83
VSR3C	H1800 x L1200 (3x400) x P500	3	748	2.65



SUR STOCK, EN CORPS : GRIS 7035 / PORTES : BLEU 5015 !

Options (voir page 23) :



PIEDS PVC



COIFFES



SOCLES BANCS

Nombreux coloris
Voir nuancier page 24



VSR1C



VSR2C



VSR3C



Photographies non contractuelles

Vestiaires spécifiques - GAIN DE PLACE

Construction métallique monobloc épaisseur 7/10^{ème} (pas de montage, armoire soudée à l'usine).

Portes indégondables en position ouverte ou fermée.
Portes renforcées par un oméga.

GARANTIE 5 ANS - FABRICATION FRANÇAISE

Équipements de chaque vestiaire :

- 1 compartiment de rangement
- 1 penderie avec tige porte-cintre
- Plaque de propreté autour des serrures
- Aérations dorsales et sur les portes

Fermeture standard :

Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
VZ1/2L400-R	H1800 x L400 (1x400) x P500	1	2	614	1.33
VZ2/4L800-R	H1800 x L800 (2x400) x P500	2	4	1115	2.39
VZ3/6L1200-R	H1800 x L1200 (3x400) x P500	3	6	1561	3.45



Options (voir page 23) :



PIEDS PVC



COIFFES



SOCLES BANCS

Nombreux coloris
Voir nuancier page 24



VZ1/2L400-R



VZ2/4L800-R



VZ3/6L1200-R



Photographies non contractuelles

Mutlicases monoblocs acier

2 portes sur la hauteur

Construction métallique monobloc épaisseur 7/10^{ème} (pas de montage, armoire soudée à l'usine). Portes indégondables en position ouverte ou fermée. Portes renforcées par un oméga.

GARANTIE 5 ANS - FABRICATION FRANÇAISE

Équipements de chaque casier :

- 1 tige porte-cintre
- Aérations dorsale dans chaque case

Fermeture standard :

Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.



EN STOCK

Largeur 300mm la colonne

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
VSP1/2L300	H1800 x L300 (1x300) x P500	1	2	353	0.81
VSP2/4L300	H1800 x L600 (2x300) x P500	2	4	594	1.40
VSP3/6L300	H1800 x L900 (3x300) x P500	3	6	816	2.00
VSP4/8L300	H1800 x L1200 (4x300) x P500	4	8	1075	2.59

SUR STOCK EN L300, EN CORPS : GRIS 7035 / PORTES : BLEU 5015 !


Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
VSP1/2L400	H1800 x L400 (1x400) x P500	1	2	393	0.91
VSP2/4L400	H1800 x L800 (2x400) x P500	2	4	689	1.61
VSP3/6L400	H1800 x L1200 (3x400) x P500	3	6	945	2.32

Options (voir page 23) :



PIEDS PVC



COIFFES



SOCLES BANCS

Nombreux coloris
Voir nuancier page 24



**VSP1/2L300
ou VSP1/2L400**



**VSP2/4L300
ou VSP2/4L400**



**VSP3/6L300
ou VSP3/6L400**



**VSP4/8L300
n'existe pas en L400**



Photographies non contractuelles

Mutlicases monoblocs acier

3 portes sur la hauteur

Construction métallique monobloc épaisseur 7/10^{ème} (pas de montage, armoire soudée à l'usine). Portes indégondables en position ouverte ou fermée. Portes renforcées par un oméga.

GARANTIE 5 ANS - FABRICATION FRANÇAISE

Équipements de chaque casier :

- Aérations dorsale dans chaque case

Fermeture standard :

Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert

Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Largeur 300mm la colonne

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
VM1/3L300	H1800 x L300 (1x300) x P500	1	3	425	0.84
VM2/6L300	H1800 x L600 (2x300) x P500	2	6	740	1.47
VM3/9L300	H1800 x L900 (3x300) x P500	3	9	1031	2.11
VM4/12L300	H1800 x L1200 (4x300) x P500	4	12	1363	2.74


Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
VM1/3L400	H1800 x L400 (1x400) x P500	1	3	457	0.96
VM2/6L400	H1800 x L800 (2x400) x P500	2	6	818	1.72
VM3/9L400	H1800 x L1200 (3x400) x P500	3	9	1149	2.47

Options (voir page 23) :



PIEDS PVC



COIFFES



SOCLES BANCS



Nombreux coloris
Voir nuancier page 24



**VM1/3L300
ou VM1/3L400**




**VM2/6L300
ou VM2/6L400**



**VM3/9L300
ou VM3/9L400**



**VM4/12L300
n'existe pas en L400**



Photographies non contractuelles

Mutlicases monoblocs acier

4 portes sur la hauteur

Construction métallique monobloc épaisseur 7/10^{ème} (pas de montage, armoire soudée à l'usine). Portes indégondables en position ouverte ou fermée. Portes renforcées par un oméga.

GARANTIE 5 ANS - FABRICATION FRANÇAISE

Équipements de chaque casier :

- Aérations dorsale dans chaque case

Fermeture standard :

Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert

Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Largeur 300mm la colonne

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
VM1/4L300	H1800 x L300 (1x300) x P500	1	4	459	0.89
VM2/8L300	H1800 x L600 (2x300) x P500	2	8	759	1.56
VM3/12L300	H1800 x L900 (3x300) x P500	3	12	1123	2.24
VM4/16L300	H1800 x L1200 (4x300) x P500	4	16	1485	2.92


Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
VM1/4L400	H1800 x L400 (1x400) x P500	1	4	487	1.02
VM2/8L400	H1800 x L800 (2x400) x P500	2	8	885	1.83
VM3/12L400	H1800 x L1200 (3x400) x P500	3	12	1240	2.64

Options (voir page 23) :



PIEDS PVC



COIFFES



SOCLES BANCS



PRISES ELECTRIQUES
(sur devis)



Nombreux coloris
Voir nuancier page 24

**VM1/4L300
ou VM1/4L400**




**VM2/8L300
ou VM2/8L400**



**VM3/12L300
ou VM3/12L400**



**VM4/16L300
n'existe pas en L400**



Photographies non contractuelles

Mutlicases monoblocs acier

5 portes sur la hauteur

Construction métallique monobloc épaisseur 7/10^{ème} (pas de montage, armoire soudée à l'usine). Portes indégondables en position ouverte ou fermée. Portes renforcées par un oméga.

GARANTIE 5 ANS - FABRICATION FRANÇAISE

Équipements de chaque casier :

- Aérations dorsale dans chaque case

Fermeture standard :

Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert

Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Largeur 300mm la colonne

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
VM1/5L300	H1800 x L300 (1x300) x P500	1	5	468	0.90
VM2/10L300	H1800 x L600 (2x300) x P500	2	10	822	1.59
VM3/15L300	H1800 x L900 (3x300) x P500	3	15	1165	2.28
VM4/20L300	H1800 x L1200 (4x300) x P500	4	20	1536	2.97

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
VM1/5L400	H1800 x L400 (1x400) x P500	1	5	522	1.07
VM2/10L400	H1800 x L800 (2x400) x P500	2	10	959	1.93
VM3/15L400	H1800 x L1200 (3x400) x P500	3	15	1259	2.79

Options (voir page 23) :



PIEDS PVC



COIFFES



SOCLES BANCS



PRISES ÉLECTRIQUES
(sur devis)



Nombreux coloris
Voir nuancier page 24



**VM1/5L300
ou VM1/5L400**



**VM2/10L300
ou VM2/10L400**



**VM3/15L300
ou VM3/15L400**



**VM4/20L300
n'existe pas en L400**



Photographies non contractuelles

Mutlicases monoblocs acier - PORTES PLEXI

Construction métallique monobloc épaisseur 7/10^{ème} (pas de montage, armoire soudée à l'usine), avec socle traité anticorrosion par électro-zingage sur les deux faces. Portes indégondables en position ouverte ou fermée. Portes transparente avec plexiglass.

GARANTIE 5 ANS - FABRICATION FRANÇAISE

Équipements de chaque casier :

- Aérations dorsale dans chaque case

Fermeture standard :

Serrure monnayeur fonctionnant avec une pièce de 2€.

Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

4 portes sur la hauteur

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
LARGEUR 300					
VM1/4L300-PLEXI	H1800 x L300 (1x300) x P500	1	4	924	0.99
VM2/8L300-PLEXI	H1800 x L600 (2x300) x P500	2	8	1726	1.79
VM3/12L300-PLEXI	H1800 x L900 (3x300) x P500	3	12	2511	2.56
VM4/16L300-PLEXI	H1800 x L1200 (4x300) x P500	4	16	3335	3.34
LARGEUR 400 - Convient pour les casques motos					
VM1/4L400-PLEXI	H1800 x L400 (1x400) x P500	1	4	952	1.13
VM2/8L400-PLEXI	H1800 x L800 (2x400) x P500	2	8	1814	2.06
VM3/12L400-PLEXI	H1800 x L1200 (3x400) x P500	3	12	2630	2.98

5 portes sur la hauteur

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
LARGEUR 300					
VM1/5L300-PLEXI	H1800 x L300 (1x300) x P500	1	5	1047	1.02
VM2/10L300-PLEXI	H1800 x L600 (2x300) x P500	2	10	1978	1.83
VM3/15L300-PLEXI	H1800 x L900 (3x300) x P500	3	15	2897	2.65
VM4/20L300-PLEXI	H1800 x L1200 (4x300) x P500	4	20	3846	3.46
LARGEUR 400 - Convient pour les casques motos					
VM1/5L400-PLEXI	H1800 x L400 (1x400) x P500	1	5	1102	1.21
VM2/10L400-PLEXI	H1800 x L800 (2x400) x P500	2	10	2117	2.07
VM3/15L400-PLEXI	H1800 x L1200 (3x400) x P500	3	15	2993	3.20



Nombreux coloris
Voir nuancier p. 24



Options (voir page 23) :




PIEDS PVC



COIFFES



SOCLES BANCS



PRISES ÉLECTRIQUES
(sur devis)

Photographies non contractuelles

Gamme convergence

Série multicases

Construction métallique monobloc épaisseur 10/10^{ème} (pas de montage, armoire soudée à l'usine), constituant des colonnes de 2, 3 ou 4 portes sur la hauteur. **Les portes en stratifié ou mélaminé** d'épaisseur 19mm, ouverture à gauche, sont montées sur charnières avec amortisseurs pour une fermeture douce. Elles couvrent la façade du meuble masquant le corps à l'exception du socle et du dessus. Existe en meubles de 1 ou 2 colonnes dans les largeurs 300 ou 400mm.

GARANTIE 5 ANS - FABRICATION FRANÇAISE

Fermeture standard :

Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 clé passe offerte.

Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.



OPTION : Rehausse (H110mm) possible. Nous consulter !

Bloc 1 colonne

Références	Dimensions en mm	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
LARGEUR 300				
CONV-M1/2L300	H911 x L300 (1x300) x P500	2	494	2.47
CONV-M1/3L300	H1335 x L300 (1x300) x P500	3	609	3.49
CONV-M1/4L300	H1759 x L300 (1x300) x P500	4	721	4.51
LARGEUR 400 - Convient pour les casques motos				
CONV-M1/2L400	H911 x L400 (1x400) x P500	2	538	2.80
CONV-M1/3L400	H1335 x L400 (1x400) x P500	3	669	3.95
CONV-M1/4L400	H1759 x L400 (1x400) x P500	4	795	5.09

Nombreux coloris
Voir nuancier p. 24



Bloc 2 colonnes

Références	Dimensions en mm	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
LARGEUR 300				
CONV-M2/4L300	H911 x L600 (2x300) x P500	4	721	3.59
CONV-M2/6L300	H1335 x L600 (2x300) x P500	6	1102	5.03
CONV-M2/8L300	H1759 x L600 (2x300) x P500	8	1341	6.30
LARGEUR 400 - Convient pour les casques motos				
CONV-M2/4L400	H911 x L800 (2x400) x P500	4	795	4.24
CONV-M2/6L400	H1335 x L800 (2x400) x P500	6	1231	5.86
CONV-M2/8L400	H1759 x L800 (2x400) x P500	8	1486	7.31



Photographies non contractuelles

Gamme convergence

Série gain de place

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
CONV-Z-1	H1759 x L400 (1x300) x P500	1	2	810	4.81

Série vestiaire

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
LARGEUR 300					
CONV-IP1L300	H1759 x L300 (1x300) x P500	1	1	447	3.53
CONV-IP2L300	H1759 x L600 (2x300) x P500	2	2	762	6.07
LARGEUR 400 - Convient pour les casques motos					
CONV-IP1L400	H1759 x L400 (1x400) x P500	1	1	487	4.25
CONV-IP2L400	H1759 x L800 (2x400) x P500	2	2	830	7.42

Série sport

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
LARGEUR 300					
CONV-S1/1L300	H911 x L300 (1x300) x P500	1	1	456	2.22
CONV-S1/2L300	H1759 x L300 (1x300) x P500	1	2	573	4.02
CONV-S2/2L300	H911 x L600 (2x300) x P500	2	2	661	3.68
CONV-S2/4L300	H1759 x L600 (2x300) x P500	2	4	965	6.66
LARGEUR 400 - Convient pour les casques motos					
CONV-S1/1L400	H911 x L400 (1x400) x P500	1	1	496	2.48
CONV-S1/2L400	H1759 x L400 (1x400) x P500	1	2	641	4.45
CONV-S2/2L400	H911 x L800 (2x400) x P500	2	2	721	4.31
CONV-S2/4L400	H1759 x L800 (2x400) x P500	2	4	1120	7.46



Gain de place



Vestiaire



Sport

Photographies non contractuelles

Mutlicases spécifiques

Casiers individuels

Construction métallique monobloc.

Fermeture standard : Serrure à clés (2 clés fournies par porte).

Option : rehausse (socle)

Références	Dimensions en mm	Nb de colonne	Nb de case	PU HT €	Éco-c.
CIL380-CA	H380 x L380 x P380 mm	1	1	122	0.24
SOCLECIL380	H80 x L380 x P375 mm			47	0.04



SUR STOCK / COLORIS UNIQUE : TOUT GRIS 7035 !

Références	Dimensions en mm	Nb de colonne	Nb de case	PU HT €	Éco-c.
CIL400-CA	H350 x L400 x P450 mm	1	1	143	0.28
SOCLECIL400	H80 x L400 x P450 mm			51	0.06



EN STOCK

Nombreux coloris
Nous consulter !



Photographies non contractuelles

Mutlicases spécifiques

Casiers élèves visitables



Construction métallique monobloc épaisseur 10/10^{ème} (pas de montage, meuble soudé à l'usine) avec socle traité anti-corrosion par électro-zingage sur les deux faces.

Tablettes de séparation des cases épaisseur 10/10^{ème} galvanisées non peintes, indémontables.

Portes élèves épaisseur 12/10^{ème} articulées sur paumelles, indégondables en position ouverte ou fermée et renforcées par un oméga sur toute la hauteur.

Portillon de visite guidé sur deux glissières à billes et renforcé également par oméga.

GARANTIE 5 ANS - FABRICATION FRANÇAISE

Équipements de chaque casier :

- 1 aération dorsale dans chaque case

Fermeture :

- Élèves : serrure porte-cadenas

- Ouverture centralisée (visites) : poignée à serrure à 2 clés 2 points (2 clés fournies par ouverture centralisée)

Option : Nous consulter !

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
VSC4L525	H1980 x L525 x P500	1	4	817	2.14
VSC5L525	H1980 x L525 x P500	1	5	937	2.25
VSC8L900	H1980 x L900 x P500	2	8	1331	3.40
VSC10L900	H1980 x L900 x P500	2	10	1449	3.59

Nombreux coloris
Voir nuancier page 24



VSC4L525



VSC5L525



VSC8L900




VSC10L900



Photographies non contractuelles

Consignes



CONSIGNE VALISE



CONSIGNE GOLF



VESTIAIRES SKI



CASIERS TÉLÉPHONES



Possibilité de SUR-MESURE. Nous consulter !

Photographies non contractuelles

Vestiaires POMPIERS

Pompiers

Construction métallique monobloc épaisseur 8/10^{ème} (pas de montage, meuble soudé à l'usine) avec socle traité anti-corrosion par électro-zingage sur les deux faces. Bloc sur pieds en plastique A.B.S teinté dans la masse, H125mm, équipés de vérins de stabilités. Portes avec renfort.

GARANTIE 5 ANS - FABRICATION FRANÇAISE

Équipements de chaque casier :

- 1 tige porte-cintre en INOX
- 1 tablette haute
- Aérations sur la porte
- 2 crochets métalliques sur la porte
- Boîte de rangement plastique
- Sur pieds A.B.S réglables
- Fente boîte à lettres et réceptacle sur la porte
- 1 compartiment bottes

Fermeture :

Serrure porte-cadenas

Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
VPOMP1-NEW	H2105 x L500 x P500	1	1	567	1.47
VPOMP2-NEW	H2105 x L1000 x P500	2	2	997	2.64

Dimensions utiles en mm

Éléments	Hauteur	Largeur (passage de porte)	Profondeur
Compartiment casque	310	450	475
Compartiment bottes	411	450	475
Penderie gauche	1105	201	475
Penderie droite	1105	225	475



Nombreux coloris
Voir nuancier page 24



VPOMP1-NEW



VPOMP2-NEW



Photographies non contractuelles

Gamme bureau

Armoires à dossiers suspendus

Construction métallique monobloc épaisseur 7/10^{ème} avec socle traité anti-corrosion par électro-zingage sur les deux faces. 2 portes battantes articulées sur pivots invisibles, indégondables en position ouverte ou fermée, renforcées par un oméga sur toute la hauteur. **GARANTIE 5 ANS - FABRICATION FRANÇAISE**

Fermeture standard : Serrure à clés (2 clés fournies par porte dont 1 pliable) avec 2 points verrouillés par crémones.

Références	Dimensions en mm	Équipements des armoires	PU HT €	Éco-c.
ABL900-4T	H1800 x L900 x P450	- 4 tablettes pour dossiers suspendus réglables au pas de 50mm	621	1.96
ABL900-BASSE-2T	H1000 x L900 x P450	- 2 tablettes pour dossiers suspendus réglables au pas de 50mm	438	1.28

ARMOIRES H1800 SUR STOCK : GRIS CLAIR, BEIGE ou GRIS / BLEU !

ABL900-4T



ABL900-BASSE-2T



EN STOCK

Nombreux coloris
Voir nuancier page 24



Photographies non contractuelles

Gamme bureau

Armoires de rangement monobloc. Conception soignée permettant l'utilisation en open space.

- Profondeur : 450 mm
- Épaisseur : 8 mm
- Armoires portes à rideaux, épaisseur des portes en PVC : 30 mm
- Socle de 60 mm à fond plat
- Fermeture standard : par serrure à clés (2 clés fournies)

Nombreux coloris
Nous consulter !



Armoires à portes battantes - avec tablettes

Largeurs →	800 mm				1020 mm			
Hauteurs ↓	Références	NB tablettes	PU HT €	Éco-c.	Références	NB tablettes	PU HT €	Éco-c.
700 mm	GA-BH700L800	1 tablette	582	1.71	GA-BH700L1020	1 tablette	598	1.96
1050 mm	GA-BH1050L800	2 tablettes	616	1.71	GA-BH1050L1020	2 tablettes	632	1.96
1450 mm	GA-BH1450L800	3 tablettes	658	2.24	GA-BH1450L1020	3 tablettes	686	2.55
1980 mm	GA-BH1980L800	4 tablettes	705	2.84	GA-BH1980L1020	4 tablettes	741	3.24

Armoires à portes rideaux - sans tablettes (voir option)

Largeurs →	600 mm		800 mm		1020 mm		1200 mm	
Hauteurs ↓	PU HT €	Éco-c.	PU HT €	Éco-c.	PU HT €	Éco-c.	PU HT €	Éco-c.
500 mm			308	0.76	323	0.92	334	1.08
700 mm			338	0.96	352	1.12	365	1.28
1050 mm			398	1.24	415	1.44	420	1.60
1450 mm			400	1.56	434	1.80	448	2.00
1600 mm			430	1.76	447	1.96	482	2.16
1810 mm	451	1.72	448	1.88	509	2.16	526	2.36
1980 mm	487	1.84	508	2.04	514	2.32	523	2.52
2200 mm					766	2.52	781	2.76

Option : tablettes pour armoires à portes rideaux

Largeur →	600 mm		800 mm		1020 mm		1200 mm	
	PU HT €	Éco-c.	PU HT €	Éco-c.	PU HT €	Éco-c.	PU HT €	Éco-c.
	15	0.06	18	0.08	24	0.11	25	0.12

Armoires à portes rideaux :

- Références à composer (ex : Hauteur 1980 et Largeur 1200 = GA-BRH1980L1200)
- Les armoires à portes rideaux sont vendues vides. Le nombre de tablettes est à définir.



Photographies non contractuelles

Armoires d'entretien monoblocs

Construction métallique monobloc d'épaisseur 7/10^{ème}, avec socle traité anti-corrosion par électro-zingage sur les deux faces. Portes battantes épaisseur 7/10^{ème}, articulées sur pivots invisibles, indégondables en position ouverte ou fermée, renforcées par un oméga.

GARANTIE 5 ANS - FABRICATION FRANÇAISE



Références	Dimensions en mm	Fermeture	Équipements des armoires	PU HT €	Éco-c.
VAEL500	H1800 x L500 x P500	- Poignée à serrure 2 clés - Fermeture 3 points	- 1 tablette haute - 1 penderie avec tige porte-cintre - 1 côté rangement 3 tablettes - 1 compartiment bas	516	1.26
VAEL700	H1800 x L700 x P500	- Serrure 2 clés (1 serrure par porte à combinaisons différentes)	- 2 compartiments hauts toute largeur - 1 penderie avec 2 attaches balai - 1 côté rangement avec 2 tablettes	593	1.56
AM091882	H1800 x L900 x P450	- 2 points par serrure à clé pliable - 1 point derrière la porte gauche	- 1 tablette haute - 1 côté penderie - 1 côté rangement avec 3 compartiments séparés par 1 cloison suspendue	584	1.91

SUR STOCK, EN CORPS : GRIS 7035 / PORTES : BLEU 5015 !



EN STOCK

Nombreux coloris
Voir nuancier page 24



VAEL500



VAEL700



AM091882



Photographies non contractuelles

Armoires à linge

Armoires à distribution de linge plié

Construction métalliques monobloc.
Distribution de linge plié de 5, 10 ou 15 portes superposées.




EN STOCK



Fermeture : Serrure à clés et ouverture centralisée permettant d'ouvrir l'ensemble des portes.

Nombreuses options : Nous consulter !

Références	Dimensions du meuble en mm	Dimensions passage cases en mm	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
VDH5C	H1820 x L380 x P454	H330 x L270 x P425	5	503	1.08
VDH10C	H1820 x L380 x P454	H165 x L270 x P425	10	551	1.28
VDH15C	H1820 x L380 x P454	H110 x L270 x P425	15	603	1.48



SUR STOCK, EN CORPS : GRIS / PORTES : BLEU !

Armoires à distribution de linge sur cintre

Construction métalliques monobloc.

Fermeture : Serrure à clés et ouverture centralisée permettant d'ouvrir l'ensemble des portes.

Équipements par armoire : 1 tige porte cintre par case, des aérations dorsales dans chaque case et 1 porte-étiquette embouti sur chaque porte.



EN STOCK

Références	Dimensions du meuble en mm	Dimensions passage cases en mm	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
AD06V100	H1980 x L660 x P500	H950 x L185 x P475	6	1031	2.71
AD08V100	H1980 x L660 x P500	H950 x L140 x P475	8	1154	2.88



SUR STOCK : AD06V100 EN CORPS : GRIS / PORTES : BLEU !

Nombreux coloris
Voir nuancier page 24

Armoires à récupération de linge sale

Construction métalliques monobloc. La porte de la trappe est articulée sur un axe invisible et renforcée par oméga.

Fermeture : Serrure à clés.

Références	Dimensions en mm	PU HT €	Éco-c.
VTF	H1820 x L380 x P454	405	0.80



EN STOCK



SUR STOCK, EN CORPS : GRIS / PORTES : BLEU !

Photographies non contractuelles

Gammes atelier et phytosanitaire

Armoires d'ateliers monoblocs

Construction métallique monobloc d'épaisseur 10/10^{ème}, avec socle traité anti-corrosion par électro-zingage. Portes battantes épaisseur 10/10^{ème}, articulées sur paumelles de diamètre 6mm, indégondables en position fermée, renforcées par deux omégas sur chaque porte. Existe en deux largeurs (1000 ou 1200mm), deux hauteurs (1000 ou 1980 mm) et deux profondeurs (450 ou 550mm). **GARANTIE 5 ANS - FABRICATION FRANÇAISE**



Type	Références	Dimensions du meuble en mm	PU HT €	Éco-c.
ARMOIRE SANS TABLETTE	AT1019CC	H1980 x L1000 x P450	893	2.43
ARMOIRE SANS TABLETTE	AT1019CD	H1980 x L1000 x P550	926	2.62
ARMOIRE SANS TABLETTE	AT1219CC	H1980 x L1200 x P450	957	2.72
ARMOIRE SANS TABLETTE	AT1219CD	H1980 x L1200 x P550	990	2.92
ARMOIRE SANS TABLETTE	AT1010CC	H1000 x L1000 x P450	684	1.41
ARMOIRE SANS TABLETTE	AT1010CD	H1000 x L1000 x P550	702	1.54
ARMOIRE SANS TABLETTE	AT1210CC	H1000 x L1200 x P450	726	1.59
ARMOIRE SANS TABLETTE	AT1210CD	H1000 x L1200 x P550	748	1.73
TABLETTE	TAB1000X450	GALVA L1000 x P450	49	0.17
TABLETTE	TAB1000X550	GALVA L1000 x P550	52	0.20
TABLETTE	TAB1200X450	GALVA L1200 x P450	55	0.20
TABLETTE	TAB1200X550	GALVA L1200 x P550	57	0.24
TABLETTE + PORTE-CINTRES	TAB1000X550-PC	PROFONDEUR 550 UNIQUEMENT	104	0.20
TABLETTE + PORTE-CINTRES	TAB1200X550-PC	PROFONDEUR 550 UNIQUEMENT	114	0.26

Nombreux coloris
Voir nuancier page 24



EN STOCK

SUR STOCK, EN CORPS : GRIS 7035 / PORTES : BLEU 5015 !

Les armoires d'ateliers existent aussi avec des portes PLEXI - Nous consulter !

Armoires phytosanitaires monoblocs

Équipements par armoire : 4 tablettes réglables par armoire, 4 bacs de rétention (100kgs par tablette), aérations sur les portes et pictogramme de sécurité normalisé. Fermeture : Serrure à clés, 3 points. **FABRICATION FRANÇAISE**

Références	Dimensions du meuble en mm	PU HT €	Éco-c.
AS1019DF	H1980 x L1000 x P450	1371	3.53
AS1019DG	H1980 x L1000 x P550	1404	3.91
AS1219DF	H1980 x L1200 x P450	1490	3.98
AS1219DG	H1980 x L1200 x P550	1523	4.40

Tablettes supplémentaires, nous consulter !

SUR STOCK EN VERT : AS1019DG et AS1219DG !



EN STOCK

Photographies non contractuelles

Options et fermetures

Options - Nous consulter !



PIEDS PVC à clipser

Référence	Descriptif	PU HT €
PIEDS - PVC	Lot de 4 pieds PVC avec vérins de réglages H125mm	20



COIFFES inclinées à poser







Référence	Dimensions en mm	PU HT €	Éco-c.
COIFL300	L300 x P500	91	0.08
COIFL400	L400 x P500	97	0.10
COIFL600	L600 x P500	126	0.14
COIFL800	L800 x P500	127	0.16
COIFL900	L900 x P500	129	0.20
COIFL1200	L1200 x P500	139	0.25

SOCLES BANCS

Référence	Dimensions en mm	PU HT €	Éco-c.
PBL300	L300 x P800	205	0.77
PBL400	L400 x P800	216	0.87
PBL600	L600 x P800	244	1.07
PBL800	L800 x P800	270	1.26
PBL900	L900 x P800	276	1.36
PBL1200	L1200 x P800	335	1.65



Fermetures - Nous consulter !


Serrure cadenas	Serrure à clés	Clé passe partout	Serrure 3 points	Serrure 4 molettes	Serrure RFID
					
PU HT € : 18	PU HT € : 18	PU HT € : 30	PU HT € : 39	PU HT € : 111	Nous consulter

Serrure électronique	Serrure monnayeur 1€ ou 2€	Plaque de propreté	Cadenas	Bracelets numérotés
				
PU HT € : 214	PU HT € : 95	PU HT € : 6	PU HT € : 18	PU HT € : 14


Photographies non contractuelles

Nuancier ACIER


Coloris CORPS



Coloris PORTES




Coloris PIEDS




Nuancier série CONVERGENCE

Coloris CORPS - Acier



Coloris PORTES - Stratifié ou mélaminé





INDUSTRIE PROPRE

Page 57



INDUSTRIE SALE

Page 57



ARMOIRES HAUTES

Page 57



ARMOIRES BASSES

Page 57



EN STOCK

Norme hygiène agro-alimentaire et médical :


INOX AISI304



Pas de montage



*Recommandé pour
les environnements
humides*



Antibactérien

Gamme inox

Vestiaires industrie propre

Construction INOX monobloc, résistant au froid et à l'humidité ainsi qu'à la corrosion. Oméga de renfort sur les portes. Sur pieds (H140mm).

Équipements de chaque casier :

- 1 tablette haute
- 1 tige porte-cintre
- 1 porte-étiquettes
- Aérations hautes sur la porte

Fermeture standard : serrure porte-cadenas.

Nombreuses options : serrures à clés, serrures à codes, coiffes, etc. Nous consulter !

Références	Dimensions en mm	Nb de portes	PU HT €	Éco-c.
VPR1/PINOX-L	H1800 + PIEDS x L300 (1x300) x P490	1	1196	1.08
VPR2/PINOX-L	H1800 + PIEDS x L600 (2x300) x P490	2	1690	1.88
VPR3/PINOX-L	H1800 + PIEDS x L900 (3x300) x P490	3	2535	2.68
VPR4/PINOX-L	H1800 + PIEDS x L1200 (4x300) x P490	4	3315	3.76



Vestiaires industrie salissante

Construction INOX monobloc, résistant au froid et à l'humidité ainsi qu'à la corrosion. Oméga de renfort sur les portes. Sur pieds (H140mm).

Équipements de chaque casier :

- 1 tablette haute
- 1 tige porte-cintre
- 1 porte-étiquettes
- **1 cloison de séparation (linge de ville / linge de travail)**
- Aérations hautes sur la porte

Fermeture standard : serrure porte-cadenas.

Nombreuses options : serrures à clés, serrures à codes, coiffes, etc. Nous consulter !

Références	Dimensions en mm	Nb de portes	PU HT €	Éco-c.
VSR1/PINOX-L	H1800 + PIEDS x L400 (1x400) x P490	1	1365	1.40
VSR2/PINOX-L	H1800 + PIEDS x L800 (2x400) x P490	2	1885	2.36
VSR3/PINOX-L	H1800 + PIEDS x L1200 (3x400) x P490	3	3250	3.28



Armoires hautes et basses

Armoires de construction INOX monobloc, résistantes au froid et à l'humidité ainsi qu'à la corrosion. Conçues pour répondre aux normes d'hygiène et de sécurité, oméga de renfort sur les portes.

Références	Dimensions en mm	PU HT €	Éco-c.
ARH100PB/INOX	H1800 x L1000 x P500	2704	2.96
ARB100PB/INOX	H1000 x L1000 x P500	1989	1.64



Photographies non contractuelles



VESTIAIRES 1 PORTE
Page 29




2 PORTES SUPERPOSÉES
Page 30




3 PORTES SUPERPOSÉES
Page 31



4 PORTES SUPERPOSÉES
Page 32




5 PORTES SUPERPOSÉES
Page 33



6 PORTES SUPERPOSÉES
Page 34



8 PORTES SUPERPOSÉES
Page 35




Épaisseur corps : 16mm
Épaisseur portes : 19mm



Pas de montage



Pieds réglables en hauteur



Partie arrière en tablex perforé et totalement encadrée



Plaques numériques incluses



Très résistant



Corps : hydrofuge
Portes : certains coloris hydrofuges, voir nuancier page 37



Coloris du corps : blanc

Vestiaires monoblocs mélaminé

Série MHV - 1 porte sur la hauteur

Construction panneaux «mélaminé» (pas de montage, armoire assemblée à la menuiserie. Épaisseur des panneaux : 16mm (corps et portes).Fond (partie arrière) en tablex multi-perforation (totalement encadré) épaisseur 3mm.

SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier :

- 1 tablette haute
- 1 tige porte-cintre
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :

Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert

Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Largeur 300mm la colonne

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
MHV-30/1C	H1800 x L308 (1x300) x P500	1	1	348	2.40
MHV-30/2C	H1800 x L600 (2x300) x P500	2	2	642	4.05
MHV-30/3C	H1800 x L892 (3x300) x P500	3	3	924	5.78
MHV-30/4C	H1800 x L1184 (4x300) x P500	4	4	1217	7.43

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
MHV-40/1C	H1800 x L408 (1x400) x P500	1	1	375	2.70
MHV-40/2C	H1800 x L800 (2x400) x P500	2	2	688	4.65
MHV-40/3C	H1800 x L1192 (3x400) x P500	3	3	997	6.68

Nombreuses options : page 36

Coiffes, plinthes, socles bancs...



Nombreux coloris
Voir nuancier page 37



**MHV-30/1C
ou MHV-40/1C**



**MHV-30/2C
ou MHV-40/2C**



**MHV-30/3C
ou MHV-40/3C**



**MHV-30/4C
n'existe pas en L400**



Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs mélaminé

Série MHT - 2 portes sur la hauteur

Construction panneaux «mélaminé» (pas de montage, armoire assemblée à la menuiserie. Épaisseur des panneaux : 16mm (corps et portes).Fond (partie arrière) en tablex multi-perforation (totalement encadré) épaisseur 3mm.

SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier :

- 1 tige porte-cintre
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :

Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert

Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Largeur 300mm la colonne

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
MHT-30/1C	H1800 x L308 (1x300) x P500	1	2	387	2.48
MHT-30/2C	H1800 x L600 (2x300) x P500	2	4	719	4.13
MHT-30/3C	H1800 x L892 (3x300) x P500	3	6	1043	5.85
MHT-30/4C	H1800 x L1184 (4x300) x P500	4	8	1371	7.58

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
MHT-40/1C	H1800 x L408 (1x400) x P500	1	2	420	2.70
MHT-40/2C	H1800 x L800 (2x400) x P500	2	4	765	4.73
MHT-40/3C	H1800 x L1192 (3x400) x P500	3	6	1115	6.75

Nombreuses options : page 36

Coiffes, plinthes, socles bancs...



Nombreux coloris
Voir nuancier page 37



**MHT-30/1C
ou MHT-40/1C**



**MHT-30/2C
ou MHT-40/2C**



**MHT-30/3C
ou MHT-40/3C**



**MHT-30/4C
n'existe pas en L400**



Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs mélaminé

Série MHM - 3 portes sur la hauteur

Construction panneaux «mélaminé» (pas de montage, armoire assemblée à la menuiserie. Épaisseur des panneaux : 16mm (corps et portes).Fond (partie arrière) en tablex multi-perforation (totalement encadré) épaisseur 3mm.

SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier :

- Sur pieds PVC

Fermeture standard :

Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert

Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Largeur 300mm la colonne

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
MHM-30/1C	H1800 x L308 (1x300) x P500	1	3	437	2.63
MHM-30/2C	H1800 x L600 (2x300) x P500	2	6	811	4.50
MHM-30/3C	H1800 x L892 (3x300) x P500	3	9	1181	6.30
MHM-30/4C	H1800 x L1184 (4x300) x P500	4	12	1551	8.25

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
MHM-40/1C	H1800 x L408 (1x400) x P500	1	3	462	3.11
MHM-40/2C	H1800 x L800 (2x400) x P500	2	6	858	5.10
MHM-40/3C	H1800 x L1192 (3x400) x P500	3	9	1253	7.35

Nombreuses options : page 36

Coiffes, plinthes, socles bancs...




Nombreux coloris
Voir nuancier page 37



**MHM-30/1C
ou MHM-40/1C**




**MHM-30/2C
ou MHM-40/2C**



**MHM-30/3C
ou MHM-40/3C**



**MHM-30/4C
n'existe pas en L400**



Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs mélaminé

Série MHC - 4 portes sur la hauteur

Construction panneaux «mélaminé» (pas de montage, armoire assemblée à la menuiserie. Épaisseur des panneaux : 16mm (corps et portes).Fond (partie arrière) en tablex multi-perforation (totalement encadré) épaisseur 3mm.

SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier :

- Sur pieds PVC

Fermeture standard :

Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert

Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Largeur 300mm la colonne

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
MHC-30/1C	H1800 x L308 (1x300) x P500	1	4	493	2.78
MHC-30/2C	H1800 x L600 (2x300) x P500	2	8	914	4.80
MHC-30/3C	H1800 x L892 (3x300) x P500	3	12	1335	6.83
MHC-30/4C	H1800 x L1184 (4x300) x P500	4	16	1757	8.85

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
MHC-40/1C	H1800 x L408 (1x400) x P500	1	4	519	3.15
MHC-40/2C	H1800 x L800 (2x400) x P500	2	8	966	5.55
MHC-40/3C	H1800 x L1192 (3x400) x P500	3	12	1412	7.95

Nombreuses options : page 36

Coiffes, plinthes, socles bancs...



Nombreux coloris
Voir nuancier page 37



**MHC-30/1C
ou MHC-40/1C**



**MHC-30/2C
ou MHC-40/2C**



**MHC-30/3C
ou MHC-40/3C**



**MHC-30/4C
n'existe pas en L400**



Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs mélaminé

Série MHP - 5 portes sur la hauteur

Construction panneaux «mélaminé» (pas de montage, armoire assemblée à la menuiserie. Épaisseur des panneaux : 16mm (corps et portes).Fond (partie arrière) en tablex multi-perforation (totalement encadré) épaisseur 3mm.

SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier :

- Sur pieds PVC

Fermeture standard :

Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert

Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Largeur 300mm la colonne

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
MHP-30/1C	H1800 x L308 (1x300) x P500	1	5	539	2.93
MHP-30/2C	H1800 x L600 (2x300) x P500	2	10	1017	5.10
MHP-30/3C	H1800 x L892 (3x300) x P500	3	15	1490	7.35
MHP-30/4C	H1800 x L1184 (4x300) x P500	4	20	1972	9.45

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
MHP-40/1C	H1800 x L408 (1x400) x P500	1	5	570	3.30
MHP-40/2C	H1800 x L800 (2x400) x P500	2	10	1073	5.93
MHP-40/3C	H1800 x L1192 (3x400) x P500	3	15	1577	8.55

Nombreuses options : page 36

Coiffes, plinthes, socles bancs...




Nombreux coloris
Voir nuancier page 37




**MHP-30/1C
ou MHP-40/1C**




**MHP-30/2C
ou MHP-40/2C**



**MHP-30/3C
ou MHP-40/3C**



**MHP-30/4C
n'existe pas en L400**



Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs mélaminé

Série MHB - 6 portes sur la hauteur

Construction panneaux «mélaminé» (pas de montage, armoire assemblée à la menuiserie. Épaisseur des panneaux : 16mm (corps et portes).Fond (partie arrière) en tablex multi-perforation (totalement encadré) épaisseur 3mm.

SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier :

- Sur pieds PVC

Fermeture standard :

Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert

Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Largeur 300mm la colonne

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
MHB-30/1C	H1800 x L308 (1x300) x P500	1	6	591	3.08
MHB-30/2C	H1800 x L600 (2x300) x P500	2	12	1120	5.40
MHB-30/3C	H1800 x L892 (3x300) x P500	3	18	1649	7.80
MHB-30/4C	H1800 x L1184 (4x300) x P500	4	24	2178	10.13

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
MHB-40/1C	H1800 x L408 (1x400) x P500	1	6	621	3.53
MHB-40/2C	H1800 x L800 (2x400) x P500	2	12	1181	6.30
MHB-40/3C	H1800 x L1192 (3x400) x P500	3	18	1741	9.15

Nombreuses options : page 36

Coiffes, plinthes, socles bancs...



Nombreux coloris
Voir nuancier page 37




**MHB-30/1C
ou MHB-40/1C**




**MHB-30/2C
ou MHB-40/2C**



**MHB-30/3C
ou MHB-40/3C**



**MHB-30/4C
n'existe pas en L400**



Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs mélaminé

Série MHZ - 8 portes sur la hauteur

Construction panneaux «mélaminé» (pas de montage, armoire assemblée à la menuiserie. Épaisseur des panneaux : 16mm (corps et portes).Fond (partie arrière) en tablex multi-perforation (totalement encadré) épaisseur 3mm.

SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier :

- Sur pieds PVC

Fermeture standard :

Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert

Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Largeur 300mm la colonne

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
MHZ-30/1C	H1800 x L308 (1x300) x P500	1	8	693	3.38
MHZ-30/2C	H1800 x L600 (2x300) x P500	2	16	1320	6.08
MHZ-30/3C	H1800 x L892 (3x300) x P500	3	24	1947	8.70
MHZ-30/4C	H1800 x L1184 (4x300) x P500	4	32	2573	11.40

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
MHZ-40/1C	H1800 x L408 (1x400) x P500	1	8	729	3.90
MHZ-40/2C	H1800 x L800 (2x400) x P500	2	16	1397	7.05
MHZ-40/3C	H1800 x L1192 (3x400) x P500	3	24	2065	10.35

Nombreuses options : page 36

Coiffes, plinthes, socles bancs...




Nombreux coloris
Voir nuancier page 37




**MHZ-30/1C
ou MHZ-40/1C**




**MHZ-30/2C
ou MHZ-40/2C**



**MHZ-30/3C
ou MHZ-40/3C**



**MHZ-30/4C
n'existe pas en L400**



Photographies non contractuelles

Options et fermetures

Options - Nous consulter !



PLINTHES

Référence

PLINTHE MÉLAMINÉ



COIFFES

Référence

COIFFES MÉLAMINÉ



SOCLES BANCS

Référence

SOCLE BANC



LATÉRAL DE FINITION

Référence

LATÉRAL


Fermetures - Nous consulter !

Serrure cadenas	Serrure à clés	Clé passe partout	Serrure 4 molettes 1 utilisateur régulier
			
Serrure électronique Multi-utilisateurs	Serrure monnayeur 1€	Bracelets numérotés	Bracelets en nylon
			


Photographies non contractuelles

Nuancier mélaminé - PORTES


Coloris **PORTES** *HYDROFUGE*



Coloris **PORTES** *NON HYDROFUGE*



Coloris **PORTES** - Les imitations bois et autres *NON HYDROFUGE*



**** OPTION AVEC PLUS VALUE :**

- 2 COULEURS DE PORTES SUR UN MÊME MEUBLE : +5%
- 3 COULEURS DE PORTES SUR UN MÊME MEUBLE : +10%
- 4 COULEURS DE PORTES ET + SUR UN MÊME MEUBLE : SUR DEVIS - NOUS CONSULTER !




VESTIAIRES 1 PORTE

Page 39



2 PORTES SUPERPOSÉES

Page 40




3 PORTES SUPERPOSÉES

Page 41




4 PORTES SUPERPOSÉES

Page 42



5 PORTES SUPERPOSÉES

Page 43




6 PORTES SUPERPOSÉES

Page 44




8 PORTES SUPERPOSÉES

Page 45




VESTIAIRES GAIN DE PLACE

Page 46




Vis et charnières en acier inoxydable



Corps épaisseur : 10mm
Portes épaisseur : 12mm




Pieds réglables en hauteur



Partie arrière épaisseur 4mm en stratifié (HPL) rainuré



Plaques numériques incluses



Antibactérien



Recommandé pour les environnements humides



Nettoyage facile



Très résistant

Vestiaires monoblocs stratifié compact

Série FV - 1 porte sur la hauteur

Construction stratifié compact monobloc (pas de montage, armoire assemblée à la menuiserie). HYDROFUGE ET ANTIBACTÉRIEN. Épaisseur des panneaux : 10mm (corps et portes). Dos du meuble perforé épaisseur 3mm.

SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier :

- 1 tablette haute
- 1 tige porte-cintre
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :

Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert

Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Largeur 300mm la colonne

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
FV-30/1C	H1800 x L305 (1x300) x P500	1	1	658	3.27
FV-30/2C	H1800 x L600 (2x300) x P500	2	2	1084	5.55
FV-30/3C	H1800 x L895 (3x300) x P500	3	3	1510	7.80
FV-30/4C	H1800 x L1190 (4x300) x P500	4	4	1936	10.13

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
FV-40/1C	H1800 x L400 (1x400) x P500	1	1	711	3.75
FV-40/2C	H1800 x L790 (2x400) x P500	2	2	1216	6.30
FV-40/3C	H1800 x L1180 (3x400) x P500	3	3	1722	9.00

Nombreuses options : page 48

Coiffes, plinthes, socles bancs, flocage...



Nombreux coloris
Voir nuancier page 49



**FV-30/1C
ou FV-40/1C**



**FV-30/2C
ou FV-40/2C**



**FV-30/3C
ou FV-40/3C**



**FV-30/4C
n'existe pas en L400**



Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs stratifié compact

Série FT - 2 portes sur la hauteur

Construction stratifié compact monobloc (pas de montage, armoire assemblée à la menuiserie). HYDROFUGE ET ANTIBACTÉRIEN. Épaisseur des panneaux : 10mm (corps et portes). Dos du meuble perforé épaisseur 3mm.

SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier :

- 1 tige porte-cintre
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :

Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert

Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Largeur 300mm la colonne

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
FT-30/1C	H1800 x L305 (1x300) x P500	1	2	709	3.31
FT-30/2C	H1800 x L600 (2x300) x P500	2	4	1209	5.63
FT-30/3C	H1800 x L895 (3x300) x P500	3	6	1709	7.88
FT-30/4C	H1800 x L1190 (4x300) x P500	4	8	2209	10.20

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
FT-40/1C	H1800 x L400 (1x400) x P500	1	2	779	3.71
FT-40/2C	H1800 x L790 (2x400) x P500	2	4	1340	6.38
FT-40/3C	H1800 x L1180 (3x400) x P500	3	6	1901	9.15

Nombreuses options : page 48

Coiffes, plinthes, socles bancs, flocage...



Nombreux coloris
Voir nuancier page 49



**FT-30/1C
ou FT-40/1C**



**FT-30/2C
ou FT-40/2C**



**FT-30/3C
ou FT-40/3C**



**FT-30/4C
n'existe pas en L400**



Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs stratifié compact

Série FM - 3 portes sur la hauteur

Construction stratifié compact monobloc (pas de montage, armoire assemblée à la menuiserie). HYDROFUGE ET ANTIBACTÉRIEN. Épaisseur des panneaux : 10mm (corps et portes). Dos du meuble perforé épaisseur 3mm.

SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier :

- Sur pieds PVC

Fermeture standard :

Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert

Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Largeur 300mm la colonne

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
FM-30/1C	H1800 x L305 (1x300) x P500	1	3	798	3.60
FM-30/2C	H1800 x L600 (2x300) x P500	2	6	1365	6.00
FM-30/3C	H1800 x L895 (3x300) x P500	3	9	1931	8.55
FM-30/4C	H1800 x L1190 (4x300) x P500	4	12	2498	11.10

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos


Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
FM-40/1C	H1800 x L400 (1x400) x P500	1	3	868	3.97
FM-40/2C	H1800 x L790 (2x400) x P500	2	6	1501	6.98
FM-40/3C	H1800 x L1180 (3x400) x P500	3	9	2134	9.98

Nombreuses options : page 48

Coiffes, plinthes, socles bancs, flocage...



Nombreux coloris
Voir nuancier page 49




**FM-30/1C
ou FM-40/1C**



**FM-30/2C
ou FM-40/2C**



**FM-30/3C
ou FM-40/3C**



**FM-30/4C
n'existe pas en L400**



Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs stratifié compact

Série FC - 4 portes sur la hauteur

Construction stratifié compact monobloc (pas de montage, armoire assemblée à la menuiserie). HYDROFUGE ET ANTIBACTÉRIEN. Épaisseur des panneaux : 10mm (corps et portes). Dos du meuble perforé épaisseur 3mm.

SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier :

- Sur pieds PVC

Fermeture standard :

Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert

Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Largeur 300mm la colonne

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
FC-30/1C	H1800 x L305 (1x300) x P500	1	4	896	3.75
FC-30/2C	H1800 x L600 (2x300) x P500	2	8	1542	5.59
FC-30/3C	H1800 x L895 (3x300) x P500	3	12	2187	9.15
FC-30/4C	H1800 x L1190 (4x300) x P500	4	16	2833	11.85

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
FC-40/1C	H1800 x L400 (1x400) x P500	1	4	970	3.64
FC-40/2C	H1800 x L790 (2x400) x P500	2	8	1689	6.44
FC-40/3C	H1800 x L1180 (3x400) x P500	3	12	2407	9.30

Nombreuses options : page 48

Coiffes, plinthes, socles bancs, flocage...



Nombreux coloris
Voir nuancier page 49



**FC-30/1C
ou FC-40/1C**



**FC-30/2C
ou FC-40/2C**



**FC-30/3C
ou FC-40/3C**



**FC-30/4C
n'existe pas en L400**



Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs stratifié compact

Série FP - 5 portes sur la hauteur

Construction stratifié compact monobloc (pas de montage, armoire assemblée à la menuiserie). HYDROFUGE ET ANTIBACTÉRIEN. Épaisseur des panneaux : 10mm (corps et portes). Dos du meuble perforé épaisseur 3mm.

SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier :

- Sur pieds PVC

Fermeture standard :

Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert

Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Largeur 300mm la colonne


Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
FP-30/1C	H1800 x L305 (1x300) x P500	1	5	943	3.90
FP-30/2C	H1800 x L600 (2x300) x P500	2	10	1635	6.83
FP-30/3C	H1800 x L895 (3x300) x P500	3	15	2374	9.75
FP-30/4C	H1800 x L1190 (4x300) x P500	4	20	3114	12.75

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
FP-40/1C	H1800 x L400 (1x400) x P500	1	5	1046	4.50
FP-40/2C	H1800 x L790 (2x400) x P500	2	10	1862	7.95
FP-40/3C	H1800 x L1180 (3x400) x P500	3	15	2678	11.48

Nombreuses options : page 48


Coiffes, plinthes, socles bancs, flocage...




Nombreux coloris
Voir nuancier page 49




**FP-30/1C
ou FP-40/1C**




**FP-30/2C
ou FP-40/2C**



**FP-30/3C
ou FP-40/3C**



**FP-30/4C
n'existe pas en L400**



Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs stratifié compact

Série FB - 6 portes sur la hauteur

Construction stratifié compact monobloc (pas de montage, armoire assemblée à la menuiserie). HYDROFUGE ET ANTIBACTÉRIEN. Épaisseur des panneaux : 10mm (corps et portes). Dos du meuble perforé épaisseur 3mm.

SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier :

- Sur pieds PVC

Fermeture standard :

Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert

Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Largeur 300mm la colonne

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
FB-30/1C	H1800 x L305 (1x300) x P500	1	6	1028	4.13
FB-30/2C	H1800 x L600 (2x300) x P500	2	12	1794	7.20
FB-30/3C	H1800 x L895 (3x300) x P500	3	18	2626	10.35
FB-30/4C	H1800 x L1190 (4x300) x P500	4	24	3392	13.50

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
FB-40/1C	H1800 x L400 (1x400) x P500	1	6	1136	4.73
FB-40/2C	H1800 x L790 (2x400) x P500	2	12	2033	8.48
FB-40/3C	H1800 x L1180 (3x400) x P500	3	18	2930	12.30

Nombreuses options : page 48

Coiffes, plinthes, socles bancs, flocage...




Nombreux coloris
Voir nuancier page 49




**FB-30/1C
ou FB-40/1C**




**FB-30/2C
ou FB-40/2C**



**FB-30/3C
ou FB-40/3C**



**FB-30/4C
n'existe pas en L400**



Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs stratifié compact

Série FZ - 8 portes sur la hauteur

Construction stratifié compact monobloc (pas de montage, armoire assemblée à la menuiserie). HYDROFUGE ET ANTIBACTÉRIEN. Épaisseur des panneaux : 10mm (corps et portes). Dos du meuble perforé épaisseur 3mm.

SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier :

- Sur pieds PVC

Fermeture standard :

Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert

Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Largeur 300mm la colonne

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
FZ-30/1C	H1800 x L305 (1x300) x P500	1	8	1182	4.50
FZ-30/2C	H1800 x L600 (2x300) x P500	2	16	2083	8.03
FZ-30/3C	H1800 x L895 (3x300) x P500	3	24	3020	11.55
FZ-30/4C	H1800 x L1190 (4x300) x P500	4	32	3921	15.08

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
FZ-40/1C	H1800 x L400 (1x400) x P500	1	8	1302	5.25
FZ-40/2C	H1800 x L790 (2x400) x P500	2	16	2337	9.53
FZ-40/3C	H1800 x L1180 (3x400) x P500	3	24	3372	13.80

Nombreuses options : page 48

Coiffes, plinthes, socles bancs, flocage...



Nombreux coloris
Voir nuancier page 49



FZ-30/1C
ou FZ-40/1C




FZ-30/2C
ou FZ-40/2C



FZ-30/3C
ou FZ-40/3C



FZ-30/4C
n'existe pas en L400



Photographies non contractuelles

Vestiaires spécifiques stratifié compact

Série FL - GAIN DE PLACE

Construction stratifié compact monobloc (pas de montage, armoire assemblée à la menuiserie). HYDROFUGE ET ANTIBACTÉRIEN. Épaisseur des panneaux : 10mm (corps et portes). Dos du meuble perforé épaisseur 3mm.

SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier :

- 1 tige porte-cintre
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :

Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert

Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Largeur 300mm la colonne

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
FL-30/1C	H1800 x L305 (1x300) x P500	1	2	861	3.83
FL-30/2C	H1800 x L600 (2x300) x P500	2	4	1491	6.90
FL-30/3C	H1800 x L895 (3x300) x P500	3	6	2122	10.05
FL-30/4C	H1800 x L1190 (4x300) x P500	4	8	2752	13.20

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
FL-40/1C	H1800 x L400 (1x400) x P500	1	2	947	4.20
FL-40/2C	H1800 x L790 (2x400) x P500	2	4	1641	7.73
FL-40/3C	H1800 x L1180 (3x400) x P500	3	6	2334	11.25

Nombreuses options : page 48

Coiffes, plinthes, socles bancs, flocage...



Nombreux coloris
Voir nuancier page 49



**FL-30/1C
ou FL-40/1C**



**FL-30/2C
ou FL-40/2C**



**FL-30/3C
ou FL-40/3C**



**FL-30/4C
n'existe pas en L400**



Photographies non contractuelles

Option FLOCAGE stratifié compact




Option : FLOCAGE
Nous consulter !



Options et fermetures

Options - Nous consulter !



PLINTHES

Référence

PLINTHE STRATIFIÉ COMPACT



COIFFES

Référence

COIFFES STRATIFIÉ COMPACT



SOCLES BANCS

Référence

SOCLE BANC



LATÉRAL DE FINITION

Référence


LATÉRAL

Fermetures - Nous consulter !

Serrure cadenas




Serrure à clés



Clé passe partout



Serrure 4 molettes 1 utilisateur régulier



Serrure électronique Mutli-utilisateurs



Serrure monnayeur 1€



Bracelets numérotés




Bracelets en nylon



Photographies non contractuelles

Nuancier stratifié compact - PORTES

Coloris PORTES




Coloris PORTES - Les imitations bois



** OPTION AVEC PLUS VALUE :

- 2 COULEURS DE PORTES SUR UN MÊME MEUBLE : +5%
- 3 COULEURS DE PORTES SUR UN MÊME MEUBLE : +10%
- 4 COULEURS DE PORTES ET + SUR UN MÊME MEUBLE : SUR DEVIS - NOUS CONSULTER !



VESTIAIRES 1 PORTE
Page 51



2 PORTES SUPERPOSÉES
Page 52



3 PORTES SUPERPOSÉES
Page 53



4 PORTES SUPERPOSÉES
Page 54




6 PORTES SUPERPOSÉES
Page 55



8 PORTES SUPERPOSÉES
Page 56



Pas de montage



Épaisseur corps
et portes : 18mm




Pieds réglables en
hauteur



Nettoyage facile



Très résistant



Antibactérien



Recommandé pour
les environnements
humides

Vestiaires monoblocs PVC

Série PV - Industrie propre / Industrie salissante

Construction 100% résine monobloc (pas de montage).
HYDROFUGE ET ANTIBACTÉRIEN. Épaisseur corps et portes : 18mm.
Surface lisse et sans porosité, facile à nettoyer.

SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier :

- 1 tablette haute
- 1 tige porte-cintre avec deux crochets
- 1 séparation verticale entre linge ville/travail (version L400mm, ind. salissante)
- Aérations hautes sur la porte
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :

Serrure chromée cylindre à clés (2 clés fournies par porte)

Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Largeur 300mm la colonne

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
PV-30/1C	H1915 x L323 (1x300) x P470	1	1	488	1.47
PV-30/2C	H1915 x L628 (2x300) x P470	2	2	859	2.56
PV-30/3C	H1915 x L933 (3x300) x P470	3	3	1230	3.64
PV-30/4C	H1915 x L1238 (4x300) x P470	4	4	1601	4.73

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
PV-40/1C	H1915 x L417 (1x400) x P470	1	1	543	1.88
PV-40/2C	H1915 x L816 (2x400) x P470	2	2	981	3.15
PV-40/3C	H1915 x L1215 (3x400) x P470	3	3	1401	4.35

Nombreuses options : page 55

Coiffes, plinthes...



Coloris des grilles d'aérations :




**PV-30/1C
ou PV-40/1C**



**PV-30/2C
ou PV-40/2C**



**PV-30/3C
ou PV-40/3C**



**PV-30/4C
n'existe pas en L400**



Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs PVC

Série PT - 2 portes sur la hauteur

Construction 100% résine monobloc (pas de montage).
HYDROFUGE ET ANTIBACTÉRIEN. Épaisseur corps et portes : 18mm.
Surface lisse et sans porosité, facile à nettoyer.

SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier :

- 1 tige porte-cintre avec deux crochets
- Aérations hautes sur la porte
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :

Serrure chromée cylindre à clés (2 clés fournies par porte)

Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Largeur 300mm la colonne

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
PT-30/1C	H1915 x L323 (1x300) x P470	1	2	590	1.50
PT-30/2C	H1915 x L628 (2x300) x P470	2	4	1062	2.63
PT-30/3C	H1915 x L933 (3x300) x P470	3	6	1530	3.75
PT-30/4C	H1915 x L1238 (4x300) x P470	4	8	1997	5.25

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
PT-40/1C	H1915 x L417 (1x400) x P470	1	2	624	1.50
PT-40/2C	H1915 x L816 (2x400) x P470	2	4	1115	3.68
PT-40/3C	H1915 x L1215 (3x400) x P470	3	6	1606	4.35

Nombreuses options : page 55

Coiffes, plinthes...



Coloris des grilles d'aérations :



**PT-30/1C
ou PT-40/1C**



**PT-30/2C
ou PT-40/2C**



**PT-30/3C
ou PT-40/3C**



**PT-30/4C
n'existe pas en L400**



Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs PVC

Série PM - 3 portes sur la hauteur

Construction 100% résine monobloc (pas de montage).
HYDROFUGE ET ANTIBACTÉRIEN. Épaisseur corps et portes : 18mm.
Surface lisse et sans porosité, facile à nettoyer.

SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier :

- Aérations hautes sur la porte
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :

Serrure chromée cylindre à clés (2 clés fournies par porte)

Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Largeur 300mm la colonne

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
PM-30/1C	H1915 x L323 (1x300) x P470	1	3	704	1.58
PM-30/2C	H1915 x L628 (2x300) x P470	2	6	1280	2.76
PM-30/3C	H1915 x L933 (3x300) x P470	3	9	1856	3.95
PM-30/4C	H1915 x L1238 (4x300) x P470	4	12	2431	5.14

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
PM-40/1C	H1915 x L417 (1x400) x P470	1	3	739	1.80
PM-40/2C	H1915 x L816 (2x400) x P470	2	6	1344	3.23
PM-40/3C	H1915 x L1215 (3x400) x P470	3	9	1948	4.63

Nombreuses options : page 55

Coiffes, plinthes...



Coloris des grilles d'aérations :



**PM-30/1C
ou PM-40/1C**



**PM-30/2C
ou PM-40/2C**



**PM-30/3C
ou PM-40/3C**



**PM-30/4C
n'existe pas en L400**



Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs PVC

Série PC - 4 portes sur la hauteur

Construction 100% résine monobloc (pas de montage).
HYDROFUGE ET ANTIBACTÉRIEN. Épaisseur corps et portes : 18mm.
Surface lisse et sans porosité, facile à nettoyer.

SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier :

- Aérations hautes sur la porte
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :

Serrure chromée cylindre à clés (2 clés fournies par porte)

Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Largeur 300mm la colonne


Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
PC-30/1C	H1915 x L323 (1x300) x P470	1	4	815	1.65
PC-30/2C	H1915 x L628 (2x300) x P470	2	8	1500	2.93
PC-30/3C	H1915 x L933 (3x300) x P470	3	12	2186	4.20
PC-30/4C	H1915 x L1238 (4x300) x P470	4	16	2871	6.38

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
PC-40/1C	H1915 x L417 (1x400) x P470	1	4	856	1.88
PC-40/2C	H1915 x L816 (2x400) x P470	2	8	1576	3.38
PC-40/3C	H1915 x L1215 (3x400) x P470	3	12	2295	4.95

Nombreuses options : page 55

Coiffes, plinthes...



Coloris des grilles d'aérations :



**PC-30/1C
ou PC-40/1C**



**PC-30/2C
ou PC-40/2C**



**PC-30/3C
ou PC-40/3C**



**PC-30/4C
n'existe pas en L400**



Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs PVC

Série PB - 6 portes sur la hauteur

Construction 100% résine monobloc (pas de montage).
HYDROFUGE ET ANTIBACTÉRIEN. Épaisseur corps et portes : 18mm.
Surface lisse et sans porosité, facile à nettoyer.

SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier :

- Aérations hautes sur la porte
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :

Serrure chromée cylindre à clés (2 clés fournies par porte)

Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Largeur 300mm la colonne

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
PB-30/1C	H1915 x L323 (1x300) x P470	1	6	1060	1.65
PB-30/2C	H1915 x L628 (2x300) x P470	2	12	1988	2.93
PB-30/3C	H1915 x L933 (3x300) x P470	3	18	2915	4.20
PB-30/4C	H1915 x L1238 (4x300) x P470	4	24	3842	5.48

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
PB-40/1C	H1915 x L417 (1x400) x P470	1	6	1113	1.88
PB-40/2C	H1915 x L816 (2x400) x P470	2	12	2087	3.43
PB-40/3C	H1915 x L1215 (3x400) x P470	3	18	3061	4.95

Nombreuses options : page 55

Coiffes, plinthes...



Coloris des grilles d'aérations :




**PB-30/1C
ou PB-40/1C**



**PB-30/2C
ou PB-40/2C**



**PB-30/3C
ou PB-40/3C**



**PB-30/4C
n'existe pas en L400**



Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs PVC

Série PZ - 8 portes sur la hauteur

Construction 100% résine monobloc (pas de montage).
HYDROFUGE ET ANTIBACTÉRIEN. Épaisseur corps et portes : 18mm.
Surface lisse et sans porosité, facile à nettoyer.

SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier :

- Aérations hautes sur la porte
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :

Serrure chromée cylindre à clés (2 clés fournies par porte)

Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Largeur 300mm la colonne


Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
PZ-30/1C	H1915 x L323 (1x300) x P470	1	8	1302	1.66
PZ-30/2C	H1915 x L628 (2x300) x P470	2	16	2467	2.93
PZ-30/3C	H1915 x L933 (3x300) x P470	3	24	3633	4.20
PZ-30/4C	H1915 x L1238 (4x300) x P470	4	32	4798	5.48

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Références	Dimensions en mm	Nb de colonnes	Nb de cases	PU HT €	Éco-c.
PZ-40/1C	H1915 x L417 (1x400) x P470	1	8	1367	1.95
PZ-40/2C	H1915 x L816 (2x400) x P470	2	16	2591	3.38
PZ-40/3C	H1915 x L1215 (3x400) x P470	3	24	3815	4.95

Nombreuses options : page 55


Coiffes, plinthes...




Coloris des grilles d'aérations :




**PZ-30/1C
ou PZ-40/1C**




**PZ-30/2C
ou PZ-40/2C**



**PZ-30/3C
ou PZ-40/3C**



**PZ-30/4C
n'existe pas en L400**



Photographies non contractuelles

Options et fermetures

Options - Nous consulter !



PLINTHES

Référence

PLINTHE PVC



COIFFES

Référence

COIFFES PVC


Fermetures - Nous consulter !

Serrure cadenas	Serrure à clés	Clé passe partout	Serrure 4 molettes 1 utilisateur régulier
			
Serrure électronique Multi-utilisateurs	Serrure monnayeur 1€	Bracelets numérotés	Bracelets en nylon
			

Coloris grilles d'aérations et chants au choix



REF. 01



REF. 02



REF. 03



REF. 04



REF. 05

Photographies non contractuelles



BANCS TOUT ACIER

Page 59



BANCS PLIANTS

Page 59



BANCS EMPILABLES



PATÈRES MURALES BOIS

Page 60



BANCS STRATIFIÉ COMPACT

Page 61



PATÈRES STRATIFIÉ COMPACT

Page 61



BANCS COMBINÉS BOIS

Page 62



BANCS COMBINÉS STRATIFIÉ COMPACT

Page 63



TABLES DE RÉFECTOIRE

Page 64



CHAISES COQUES

Page 64

Bancs

BANCS TOUT ACIER

Idéal pour les espaces collectifs : vestiaires, gymnases, salles de sports, etc.
Structure : *tout en acier*.

Références	Dimensions en mm	PU HT €	Éco-c.
BANC-H-1000	H530 x L1000 x P350	192	1.56
BANC-H-1500	H530 x L1500 x P350	235	2.34
BANC-H-2000	H530 x L2000 x P350	290	3.12



BANCS PLIANTS

Structure : **métallique** (peinture époxy marron). Pieds rabattables, loquet de sécurité.
Assise : **planche bois** vernis 2 couches.
Épaisseur : 25mm.

Références	Dimensions en mm	PU HT €	Éco-c.
BANCL1200-PLIANT	H480 x L1200 x P300	116	0.98
BANCL1600-PLIANT	H480 x L1600 x P300	140	1.12
BANCL2000-PLIANT	H480 x L2000 x P300	156	1.26



EN STOCK

Photographies non contractuelles

Bancs - Patères

BANCS EMPILABLES

Structure : **acier tube rond**. Peinture époxy gris 7035..

Assise : **3 lattes bois** vernis.

Patin caoutchouc anti-bruit sous chaque pied.

Références	Nb de pieds	Dimensions en mm	PU HT €	Éco-c.
BANCL1200	4	H460 x L1200 x P380	117	0.98
BANCL1600	6	H460 x L1600 x P380	153	1.30
BANCL2000	6	H460 x L2000 x P380	189	1.76



PATÈRES MURALES

Idéal pour les espaces collectifs : vestiaires, gymnases, salles de sports, etc.

Lisse en pin vernis avec 4, 7 ou 9 patères triple-crochet.

Références	Nb de crochets	Dimensions en mm	PU HT €	Éco-c.
COLG-1-1000	4	LONGUEUR 1000	75	0.00
COLG-2-1500	7	LONGUEUR 1500	112	0.00
COLG-3-2000	9	LONGUEUR 2000	160	0.00



Photographies non contractuelles

Bancs - Patères

BANCS STRATIFIÉ COMPACT

Idéal pour les espaces collectifs : vestiaires, gymnases, salles de sports, etc.

Structure en acier, 3 lattes en **stratifié compact** (hydrofuge et antibactérien) et 2 tubes en acier repose-chaussures.

Références	Dimensions en mm	PU HT €	Éco-c.
BANC-1-1000-FEN	H471.50 x L1000 x P340	354	1.56
BANC-1-1500-FEN	H471.50 x L1500 x P340	443	2.34
BANC-1-2000-FEN	H471.50 x L2000 x P340	520	3.12



Références	Dimensions en mm	PU HT €	Éco-c.
BANC-MURAL-1000-FEN	H330 x L1000 x P400	247	0.00
BANC-MURAL-1500-FEN	H330 x L1500 x P400	359	0.00
BANC-MURAL-2000-FEN	H330 x L2000 x P400	408	0.00

**** Nuancier lattes** : voir page 49

PATÈRES ET PORTE-SACS STRATIFIÉ COMPACT

Idéal pour les espaces collectifs : vestiaires, gymnases, salles de sports, etc.

Lisses et lattes en **stratifié compact** (hydrofuge et antibactérien).

Références	Nb de crochets	Dimensions en mm	PU HT €	Éco-c.
PER-FEN-1000	5	H110 x L1000	116	0.00
PER-FEN-1500	8	H110 x L1500	165	0.00
PER-FEN-2000	10	H110 x L2000	217	0.00



Références	Nb de crochets	Dimensions en mm	PU HT €	Éco-c.
REP-FEN-1000	5	H270 x L1000 x P400	332	0.00
REP-FEN-1500	8	H270 x L1500 x P400	468	0.00
REP-FEN-2000	10	H270 x L2000 x P400	560	0.00

**** Nuancier lattes** : voir page 49

Photographies non contractuelles

Bancs combinés - BOIS

Idéal pour les espaces collectifs : vestiaires, gymnases, salles de sports, etc.

Structure en acier, assise 3 lattes en **bois** par face et 2 tubes en acier repose-chaussures sous chaque banc.

BANCS COMBINÉS ACIER / BOIS - SIMPLE FACE

Références	Dimensions en mm	PU HT €	Éco-c.
<i>SANS PORTE-SACS</i>			
VESL1000S	H1760 x L1000 x P365	394	2.08
VESL1500S	H1760 x L1500 x P365	483	3.12
VESL2000S	H1760 x L2000 x P365	576	3.77
<i>AVEC PORTE-SACS</i>			
VESL1000SP	H1800 x L1000 x P365	479	2.80
VESL1500SP	H1800 x L1500 x P365	610	3.71
VESL2000SP	H1800 x L2000 x P365	704	4.36



EN STOCK



BANCS COMBINÉS ACIER / BOIS - DOUBLE FACES

Références	Dimensions en mm	PU HT €	Éco-c.
<i>SANS PORTE-SACS</i>			
VESL1000D	H1760 x L1000 x P700	698	3.64
VESL1500D	H1760 x L1500 x P700	852	5.46
VESL2000D	H1760 x L2000 x P700	1152	6.76
<i>AVEC PORTE-SACS</i>			
VESL1000DP	H1800 x L1000 x P700	859	4.81
VESL1500DP	H1800 x L1500 x P700	1114	6.63
VESL2000DP	H1800 x L2000 x P700	1407	7.93



EN STOCK

Photographies non contractuelles

Bancs combinés - STRATIFIÉ COMPACT

Idéal pour les espaces collectifs : vestiaires, gymnases, salles de sports, etc.

Structure en acier, assise 3 lattes en **stratifié compact** (hydrofuge et antibactérien) par face et 2 tubes en acier repose-chaussures sous chaque banc.

BANCS COMBINÉS ACIER / STRATIFIÉ COMPACT - SIMPLE FACE

Références	Dimensions en mm	PU HT €	Éco-c.
<i>SANS PORTE-SACS</i>			
VESL-FEN-1000S	H1760 x L1000 x P365	565	3.12
VESL-FEN-1500S	H1760 x L1500 x P365	759	4.16
VESL-FEN-2000S	H1760 x L2000 x P365	874	4.81
<i>AVEC PORTE-SACS</i>			
VESL-FEN-1000SP	H1800 x L1000 x P365	721	4.10
VESL-FEN-1500SP	H1800 x L1500 x P365	945	5.01
VESL-FEN-2000SP	H1800 x L2000 x P365	1099	5.66

Coloris des lattes
Voir nuancier page 47



BANCS COMBINÉS ACIER / STRATIFIÉ COMPACT - DOUBLE FACES

Références	Dimensions en mm	PU HT €	Éco-c.
<i>SANS PORTE-SACS</i>			
VESL-FEN-1000D	H1760 x L1000 x P700	1074	6.24
VESL-FEN-1500D	H1760 x L1500 x P700	1442	8.32
VESL-FEN-2000D	H1760 x L2000 x P700	1661	9.62
<i>AVEC PORTE-SACS</i>			
VESL-FEN-1000DP	H1800 x L1000 x P700	1370	8.19
VESL-FEN-1500DP	H1800 x L1500 x P700	1795	10.01
VESL-FEN-2000DP	H1800 x L2000 x P700	2088	11.31



Coloris des lattes
Voir nuancier page 49



Photographies non contractuelles

Tables - Chaises

TABLES DE RÉFECTOIRES

Plateaux mélaminés d'épaisseur 18mm, chants PVC 2mm, structure portante avec cadre métallique fixé sous le plateau, 4 pieds en métal (section 3x30mm) avec vérins de réglage.

Coloris : unicolore gris ou structure noire et plateau en décor hêtre.

TABLES DE RÉFECTOIRES			
Références	Dimensions en mm	PU HT €	Éco-c.
TR80x80-CA	H750 x L800 x P800	180	1.82
TR120x60-CA	H750 x L1200 x P600	203	2.00
TR120x80-CA	H750 x L1200 x P800	206	2.38
TR140x80-CA	H750 x L1400 x P800	219	2.87
TR160x80-CA	H750 x L1600 x P800	234	3.05
TR180x80-CA	H750 x L1800 x P800	266	3.45
TR200x80-CA	H750 x L2000 x P800	297	3.63



EN STOCK



CHAISES COQUES

Structure en acier chromé et assise en polypropylène (M4).

Trois coloris disponibles : BLEU / GRIS / NOIR

CHAISES COQUES		
Références	PU HT €	Éco-c.
COQUE-BLEU	55	0.39
COQUE-GRIS		
COQUE-NOIR		



EN STOCK




Photographies non contractuelles



Sur DEVIS !

NUANCIER page 47 !



Photographies non contractuelles

Conditions générales de vente

Les conditions générales de vente exposées ci-dessous sont réputées connues par l'acheteur et toute commande implique leur acceptation de fait.

En conséquence, il ne peut être opposé aucune clause contraire à MERIAL, sauf si cette dernière l'a acceptée, préalablement à la vente et par écrit.

1- OFFRES / ACCEPTATION DES COMMANDES

Sauf stipulations contraires, les offres MERIAL ne sont valables que 30 jours suivant leur rédaction. Les commandes ne deviennent définitives qu'après avoir été expressément acceptées par MERIAL dans un accusé de réception de commande.

2- DÉLAIS DE LIVRAISON

a) Les délais de livraison commencent à courir à compter de l'envoi de l'accusé de réception de commande MERIAL.

b) Toutefois, les délais de livraison figurant sur ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur dépassement n'entraîne de plein droit ni le versement de pénalités de retard par MERIAL, ni la résolution de la vente. En particulier, les délais de livraison ne pourront commencer à courir qu'au jour où MERIAL sera en possession des documents d'ordre nécessaires à l'établissement des plans et sous réserve du versement des acomptes prévus. Cas fortuit et force majeure : les grèves, totales ou partielles, dans l'un des établissements de MERIAL, ou chez des tiers, notamment les entreprises de transports et l'Administration des Services Postaux, les incendies et autres événements graves survenant sans la faute de la part de MERIAL, suspendent de plein droit les délais et déchargent MERIAL des pénalités éventuellement prévues en cas de retard de livraison.

3- PRIX DE VENTE / CONDITIONS DE PAIEMENT

a) Prix : Les prix de MERIAL sont établis en HT pour un matériel départ usine ou entrepôt. Les taxes sont calculées au taux en vigueur à la date de livraison. En cas de livraisons successives étalées dans le temps, MERIAL se réserve le droit de revoir le prix des travaux prévu au devis, le prix de facturation étant égal au prix de base initial affecté de l'indice général de la production industrielle hors BTP publié au BOSP à la date d'établissement du devis et à la date de la facturation.

b) Conditions de paiement : Les paiements sont faits au Siège social de MERIAL. Les factures sont payables selon les modalités stipulées sur notre accusé de réception de commande. Toute lettre de change utilisée comme moyen de règlement doit être préalablement acceptée. En cas de non-paiement total ou partiel d'une commande ou d'une facture à son échéance, les sommes non échues restantes dues en raison de cette commande ou d'autres commandes déjà livrées seront immédiatement exigibles. MERIAL se réserve le droit de suspendre toutes les livraisons ultérieures. Le paiement est réalisé à l'encaissement effectif du prix, la remise de traite ou de tout titre reconnaissant une obligation de payer ne constituant pas un paiement. Tout règlement anticipant la date d'échéance de la facture donnera lieu à un escompte dont les modalités et le quantum seront définis au recto de la facture conformément aux dispositions de la loi n°92.1442 du 31 décembre 1992. Tout règlement intervenu postérieurement à l'échéance de la facture donnera lieu, sur les sommes restant dues, à l'application d'une pénalité dont le montant sera égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal en vigueur au jour de l'émission de la facture.

4- MODIFICATION DE LA COMMANDE PAR LE CLIENT

Toute modification en cours d'exécution de la commande devra être expressément acceptée par écrit par MERIAL. Toute modification demandée et acceptée remet en cause, de plein droit, le prix proposé initialement et les délais de livraison prévus.

5- RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ LOI n°80.335 du 12 mai 1980

a) Principe : MERIAL conserve l'entière propriété des biens faisant l'objet du contrat de vente avec le client jusqu'au paiement total et effectif de toutes les fournitures dues, l'acceptation d'effets étant, à cet égard, sans influence et notamment ne faisant nul obstacle à l'action MERIAL.

b) Conséquences : en cas de non-respect par le client d'une des échéances de paiement ou d'une violation quelconque des présentes clauses, MERIAL pourra exiger la restitution des biens aux frais du client. MERIAL pourra en outre résilier de plein droit le présent contrat par lettre recommandée avec accusé de réception. Sans préjudice de tous autres dommages-intérêts, le client, outre son obligation de restituer les biens, devra à MERIAL une indemnité de résiliation fixée à un tiers du montant HT du contrat. L'indemnité de résiliation sera imputée par MERIAL sur les paiements déjà reçus.

6- TRANSFERT DE RISQUES

Indépendamment de la clause précédente, le client supporte tous les risques que les biens objet de la vente peuvent encourir ou occasionner, soit dès la remise matérielle des biens au client, soit dès la remise au transporteur si le transport n'est pas réalisé par les transporteurs de MERIAL.

7- TRANSPORT

Il appartient au client de faire en présence du transporteur toutes les vérifications

et réserves d'usage à l'arrivée du matériel et d'exercer, s'il y a lieu, tout recours contre le transporteur dans les formes et délais réglementaires (réserves sur la lettre de voiture, lettre recommandée avec accusé de réception au transporteur dans les 48h).

8- CONTESTATIONS

a) Livraison : si les marchandises se révèlent manquantes ou non conformes à la commande, le client doit en aviser MERIAL dans un délai de 8 jours à compter de la livraison, par lettre recommandée avec accusé de réception. À défaut et passé ce délai, les marchandises seront réputées être acceptées sans réserve.

b) Montage : en cas de montage par MERIAL ou par toute personne désignée par elle, il sera établi un procès-verbal contradictoire de réception où devront être consignées les réserves faites par le client. Ces réserves ne pourront être prises en compte par MERIAL que si le procès-verbal de réception est signé par une personne habilitée à le faire et revêtu du cachet de la société.

3) Facturation : toute facture, non contestée dans un délai de 7 jours ouvrés à compter de sa réception, sera réputée acceptée dans son quantum et ses modalités par le client.

9- GARANTIES

a) Généralités : MERIAL garantit les vices cachés de la chose vendue dans les termes des articles 1641 et suivants du Code Civil, sous réserve d'en être averti par le client, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 5 jours de la découverte du vice. Le matériel vendu est garanti contre les vices imputables à une fabrication défectueuse pendant une période de 6 mois qui commence à courir à compter du jour de la mise à disposition de l'installation ou du matériel. Pour bénéficier de cette garantie, le client doit aviser MERIAL, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 5 jours, à compter de la découverte du vice, à peine de forclusion, et lui permettre de procéder aux constatations nécessaires pour y remédier.

b) Exceptions : Cette garantie ne s'applique pas aux vices affectant les marchandises livrées dont la cause résulter du mauvais entretien, d'une mauvaise utilisation, de réparations mal faites, de modifications ou d'interventions effectuées sur les marchandises vendues, par un tiers non agréé par MERIAL.

c) Responsabilité : L'acquéreur garantit, sous sa seule responsabilité, les planchers et fondations sur lesquels l'installation des marchandises s'effectuera notamment il devra vérifier ou faire vérifier qu'ils seront conformes aux tolérances exigées par MERIAL et d'une force apte à supporter les travaux et les charges maximales.

d) Clause limitative de responsabilité : La responsabilité de MERIAL est toujours limitée au remplacement des marchandises reconnues défectueuses.

10- SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tous les croquis et spécifications effectuées par MERIAL demeurent sa propriété. Le droit d'auteur lui est réservé. En conséquence aucune copie ne doit être faite ni aucun extrait établi sans le consentement préalable et écrit par MERIAL. Tous les croquis et les spécifications, ainsi que les copies qui ont été tirées, doivent être retournés par le client, à première demande de MERIAL. Le client s'engage à n'utiliser les croquis et spécifications fournis par MERIAL que pour l'installation et la maintenance des marchandises constituant l'objet de la commande. Toutes les caractéristiques techniques données dans les documentations n'ont qu'une valeur indicative. Dans l'intérêt des utilisateurs et dans le but d'améliorer la gamme de ses produits, MERIAL, se réserve le droit d'apporter à celle-ci toutes les modifications jugées nécessaires.

11- RÉSOLUTION

Si le client renonce à sa commande ou s'il ne vient pas la retirer dans le délai prévu, ou s'il ne met pas MERIAL en mesure de lui livrer la marchandise, le contrat se retrouvera résolu de plein droit. L'acompte éventuellement versé restera acquis à MERIAL à titre de première indemnité. MERIAL se réserve alors la possibilité de disposer de la marchandise et de réclamer l'indemnisation complète de tous ses frais, pertes et dépenses. À défaut du versement d'un acompte, il sera dû à MERIAL par le client une indemnité égale à un tiers du montant HT de la commande.

12- CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPÉTENCE

En cas de contestations pouvant survenir relatives à la conclusion, l'interprétation et à l'exécution du contrat de vente, les Tribunaux du lieu du Siège Social de MERIAL seront seuls compétents pour connaître le litige.

13- ÉLECTION DE DOMICILE

MERIAL élit domicile au lieu de son Siège Social.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

www.merial.fr




VOTRE SERVICE COMMERCIAL

Patricia BOUFFARD

05 61 43 20 32
p.bouffard@merial-fr.fr

Camille VITALIS

05 61 43 20 36
c.vitalis@merial-fr.fr



**ZI Thibaud,
39 avenue J-F Champollion
31100 TOULOUSE**